



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lutego 2021 r.

Poz. 852

UCHWAŁA NR 533.XXXVIII.2021 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713, poz. 1378) i art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2320, poz. 2361)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 496.XXXVI.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 8852) wprowadza się następującą zmianę:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1 ust. 1, składanych za pomocą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w formacie danych XML – stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Załącznik nr 7 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy

Zbigniew Niesmaczny

Załącznik do uchwały Nr 533.XXXVIII.2021
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
    web/wzor_lokalny/CUKCCZESTOCHOWA/DOK1v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
    web/wzor_lokalny/CUKCCZESTOCHOWA/DOK1v1/" elementFormDefault="qualified"
    attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
      schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
      schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Wartosc" type="WartoscTyp_5bcd60a184"
              minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Podpis" type="PodpisTyp_5bcd3ed5156b" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Pouczenie" type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Objasnienie" type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CzyAdresKorespondencyjny"
type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NadTytulem" type="NadTytulemTyp_5e1438672e124"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosci"
type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresKorespondencji"
type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="SekcjaOsobyPesel"
type="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweTelefon"
type="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweEmail"
type="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="SekcjaC1" type="SekcjaC1Typ_5f6852aa6ddf5"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="JesliWielolokal" type="JesliWielolokalTyp_5f68542faffbe"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="C2Ulica" type="C2UlicaTyp_5f68593e4aa51" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="C2nrdomu" type="C2nrdomuTyp_5f6859573e656"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="C2Nrlokalu" type="C2NrlokaluTyp_5f68597a27a57"
minOccurs="0"/>
```

```
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="C2Nrgeodezyjny" type="C2NrgeodezyjnyTyp_5f685ffc4cff"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D1Wybor1" type="D1Wybor1Typ_5f686323f1f55"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D1Wybor2" type="D1Wybor2Typ_5f68634c39b06"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D1Wybor3" type="D1Wybor3Typ_5f68637316b83"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Pole1" type="D2Pole1Typ_5f68668c7fcfc" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Pole2" type="D2Pole2Typ_5f6866cab1b07"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Stawka1" type="D2Stawka1Typ_5f686818791c6"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Stawka2" type="D2Stawka2Typ_5f68683ab84bd"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Wysokosc1" type="D2Wysokosc1Typ_5f6868b59a5a0"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Wysokosc2" type="D2Wysokosc2Typ_5f6868d360c95"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Kwota1" type="D2Kwota1Typ_5f68699ac4b5d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Kwota2" type="D2Kwota2Typ_5f6869b72fe3b"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Roznica1" type="D2Roznica1Typ_5f686a5cef047"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Roznica2" type="D2Roznica2Typ_5f686a790d3dc"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Zwolnienie1" type="D2Zwolnienie1Typ_5f686b26ee335"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Zwolnienie2" type="D2Zwolnienie2Typ_5f686b83394b7"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="D2Miesieczna1" type="D2Miesieczna1Typ_5f686c09f33e0"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CoZalacza" type="CoZalaczaTyp_5f6873624c176"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RODO" type="RODOTyp_5f68741da2f26" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ZDOKL" type="ZDOKLTyp_5f698a38ca762" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation/>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZDOKW" type="ZDOKWTyp_5f6993ef9c55f"
minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="LokaleSekcja" type="LokaleSekcjaTyp_5f699d6690887"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="LokalSek" type="LokalSekTyp_5f699d886c6ea"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="WyjasnieniaOdPodatnikow"
type="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e4d694dc5" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Skladajacy" type="SkladajacyTyp_5bcdcb5342d0"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="TerminSkladania" type="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MiejsceSkladania" type="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NazwaDokumentu"
type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_5bcdcb5342d0">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp_5bcd3ed5156b">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="DataWypelnienia" type="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="Oswiadczenie" type="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3ada15605" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja2"
type="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja3"
type="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3aea61153" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3ada15605">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3aea61153">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="InnyJaki" type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5e143b0d3952f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="JakiInnyPodmiot" type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RODOTyp_5e143720dade6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NadTytułemTyp_5e1438672e124">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora"
type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5e143b0d3952f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68426250111" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68427196152" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1">
```



```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68426250111">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68427196152">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f6844bfd31e1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Ojciec" type="OjciecTyp_5f6844c9304a9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Matka" type="MatkaTyp_5f6844d404c66" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f6844bfd31e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OjciecTyp_5f6844c9304a9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MatkaTyp_5f6844d404c66">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SekcjaC1Typ_5f6852aa6ddf5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JesliWielolokalTyp_5f68542faffbe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="C2UlicaTyp_5f68593e4aa51">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C2nrdomuTyp_5f6859573e656">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C2NrlokaluTyp_5f68597a27a57">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C2NrgeodezyjnyTyp_5f685ffc4ccff">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D1Wybor1Typ_5f686323f1f55">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D1Wybor2Typ_5f68634c39b06">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D1Wybor3Typ_5f68637316b83">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Pole1Typ_5f68668c7fcfc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Pole2Typ_5f6866cab1b07">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Stawka1Typ_5f686818791c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Stawka2Typ_5f68683ab84bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Wysokosc1Typ_5f6868b59a5a0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Wysokosc2Typ_5f6868d360c95">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="D2Kwota1Typ_5f68699ac4b5d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Kwota2Typ_5f6869b72fe3b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Roznica1Typ_5f686a5cef047">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Roznica2Typ_5f686a790d3dc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Zwolnienie1Typ_5f686b26ee335">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Zwolnienie2Typ_5f686b83394b7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="D2Miesieczna1Typ_5f686c09f33e0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CoZalaczaTyp_5f6873624c176">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RODOTyp_5f68741da2f26">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ZDOKLTyp_5f698a38ca762">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f698f27806b8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrDomu" type="NrDomuTyp_5f698f538b64d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeo" type="NrGeoTyp_5f698fa25904e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Adresgromadzenia"
type="AdresgromadzeniaTyp_5f698fda46c66" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="SekcjaB" type="SekcjaBTyp_5f6991c699845" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RazemLokale" type="RazemLokaleTyp_600edd9949006"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="RazemMieszkania"
type="RazemMieszkaniaTyp_600eddab5bdf9" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="RazemLitry" type="RazemLitryTyp_6010159676310"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f698f27806b8">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="NrDomuTyp_5f698f538b64d">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="NrGeoTyp_5f698fa25904e">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="AdresgromadzeniaTyp_5f698fda46c66">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="SekcjaBTyp_5f6991c699845">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Oznaczenie" type="OznaczenieTyp_5f699201efc6f"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Liczba" type="LiczbaTyp_5f699236a94af" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Ulga" type="UlgaTyp_5f69924f0ea02" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_600edc2e27cd5" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="LiczbaLM" type="LiczbaLMTyp_601015743ef71"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType name="OznaczenieTyp_5f699201efc6f">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="LiczbaTyp_5f699236a94af">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="UlgaTyp_5f69924f0ea02">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ZDOKWTyp_5f6993ef9c55f">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f6996cb1daf3" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrDomu" type="NrDomuTyp_5f6996ed30bfb"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeo" type="NrGeoTyp_5f699701ac447" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f69973745bd8" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f6996cb1daf3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrDomuTyp_5f6996ed30bfb">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeoTyp_5f699701ac447">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f69973745bd8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Podmiot" type="PodmiotTyp_5f6997c0d2342"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Fizyczna" type="FizycznaTyp_5f699980d74f4"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DataUro" type="DataUroTyp_5f699adf44089" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Prawna" type="PrawnaTyp_5f699ecc48d00" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkania"
type="AdresZamieszkaniaTyp_5f69a9dfd54c8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresSiedziby" type="AdresSiedzibyTyp_5f69ac0512898"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Napis" type="NapisTyp_5f69acf6663cf" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Doreczenia" type="DoreczeniaTyp_5f69ad231ad6f"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Telefon" type="TelefonTyp_5f69b13c46561" minOccurs="0"/>
```

```
        <xsd:element name="Mail" type="MailTyp_5f69b151a562a" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodmiotTyp_5f6997c0d2342">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="FizycznaTyp_5f699980d74f4">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PESEL" type="PESELTyp_5f699a07a378e" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="NAzwisko" type="NAzwiskoTyp_5f699a71c3f76"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5f699a9991772" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DrugieImie" type="DrugieImieTyp_5f699ab6c71ff"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PESELTyp_5f699a07a378e">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NAzwiskoTyp_5f699a71c3f76">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5f699a9991772">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DrugieImieTyp_5f699ab6c71ff">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DataUroTyp_5f699adf44089">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f699ba4f205c" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="ojciec" type="ojciecTyp_5f699bd63e379" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="ImieMatki" type="ImieMatkiTyp_5f699bf4d8783"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f699ba4f205c">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="ojciecTyp_5f699bd63e379">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ImieMatkiTyp_5f699bf4d8783">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokaleSekcjaTyp_5f699d6690887">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="LokalSekTyp_5f699d886c6ea">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Check1" type="Check1Typ_5f699d9fe5670" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Check2" type="Check2Typ_5f699dbf293ab" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Check1Typ_5f699d9fe5670">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Check2Typ_5f699dbf293ab">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PrawnaTyp_5f699ecc48d00">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="NIP" type="NIPTyp_5f699f7111116" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Pelnanazwa" type="PelnanazwaTyp_5f699f94531d6"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Skrocona" type="SkroconaTyp_5f69a06261d2f"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="REGON" type="REGONTyp_5f69a078a82b0"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="NIPTyp_5f699f7111116">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PelnanazwaTyp_5f699f94531d6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkroconaTyp_5f69a06261d2f">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="REGONTyp_5f69a078a82b0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresZamieszkaniaTyp_5f69a9dfd54c8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresSiedzibyTyp_5f69ac0512898"/>
<xsd:complexType name="NapisTyp_5f69acf6663cf"/>
<xsd:complexType name="DoreczeniaTyp_5f69ad231ad6f">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Check" type="CheckTyp_5f69ade88a515" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="JestInny" type="JestInnyTyp_5f69ae60f08d6" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="CheckTyp_5f69ade88a515">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="JestInnyTyp_5f69ae60f08d6">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TelefonTyp_5f69b13c46561">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MailTyp_5f69b151a562a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e4d694dc5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NumerTyp_600edc2e27cd5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemLokaleTyp_600edd9949006">
```



```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemMieszkaniaTyp_600eddab5bdf9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaLMTyp_601015743ef71">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemLitryTyp_6010159676310">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK2v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/CUK CZESTOCHOWA/DOK2v1/" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
    <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
    schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
    <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
    <xsd:complexType name="DokumentTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>

```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wartosc" type="WartoscTyp_5bcdbbd60a184"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Podpis" type="PodpisTyp_5bcd3ed5156b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Pouczenie" type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Objasnienie" type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RODO" type="RODOTyp_5e143720dade6" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CzyAdresKorespondencyjny"
type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NadTytulem" type="NadTytulemTyp_5e1438672e124"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosci"
type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresKorespondencji"
type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="SekcjaOsobyPesel"
type="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweTelefon"
type="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweEmail"
type="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="JakieZalaczniki" type="JakieZalacznikiTyp_5f684af1298d0"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="ZalacznikA" type="ZalacznikATyp_5f684c2a10e95"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation/>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ZalacznikB" type="ZalacznikBTyp_5f684c35a45b5"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation/>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="C1RodzajNieruchomosci"
type="C1RodzajNieruchomosciTyp_5f684d4186f29" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="C2AdresNieruchomosci"
type="C2AdresNieruchomosciTyp_5f684d54d2d17" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="D1WylczenieNieZamieszkuja"
type="D1WylczenieNieZamieszkujaTyp_5f684da54d8e8" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="D2WylczenieDomek"
type="D2WylczenieDomekTyp_5f684db4d297e" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="WyjasnieniaOdPodatnikow"
type="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e54b477c9" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="SumaOplat" type="SumaOplatTyp_5f7f05f6ee8bd"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Składający" type="SkładającyTyp_5bcdcb5342d0"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="TerminSkładania" type="TerminSkładaniaTyp_5bcdbce5e0c12"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="MiejsceSkładania" type="MiejsceSkładaniaTyp_5bcdbcfee7541"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NazwaDokumentu"
type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkładajacyTyp_5bcdbcb5342d0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TerminSkładaniaTyp_5bcdbce5e0c12">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiejsceSkładaniaTyp_5bcdbcfce7541">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3ada15605" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja2"
type="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja3"
type="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3aea61153" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3ada15605">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3aea61153">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="InnyJaki" type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5e143b0d3952f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1">
  <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="JakiInnyPodmiot" type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="RODOTyp_5e143720dade6">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="NadTytułemTyp_5e1438672e124">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora"
type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="DataTyp_5e143b0d3952f">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68426250111" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68427196152" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68426250111">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68427196152">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f6844bfd31e1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Ojciec" type="OjciecTyp_5f6844c9304a9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Matka" type="MatkaTyp_5f6844d404c66" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f6844bfd31e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OjciecTyp_5f6844c9304a9">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MatkaTyp_5f6844d404c66">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JakieZalacznikiTyp_5f684af1298d0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ZalacznikATyp_5f684c2a10e95">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosciDeklaracji"
type="AdresNieruchomosciDeklaracjiTyp_5f687b5623b46" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f687b74ef32e" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBTyp_5f684c35a45b5">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosci"
type="AdresNieruchomosciTyp_5f6875193d886" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Tabela" type="TabelaTyp_5f68752d7f8c6" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RazemLokali" type="RazemLokaliTyp_5f69948d32fa6"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RazemMieszkancow"
type="RazemMieszkancowTyp_5f699499ebd52" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="C1RodzajNieruchomosciTyp_5f684d4186f29">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor1" type="Wybor1Typ_5f684f2314336" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wybor2" type="Wybor2Typ_5f684f394065b" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="C2AdresNieruchomosciTyp_5f684d54d2d17">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f684f65218e1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f684f8342f71" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5f684f8ee1da9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeo" type="NrGeoTyp_5f684f9d47383" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="D1WyliczenieNieZamieszkujeTyp_5f684da54d8e8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="A1" type="A1Typ_5f685be129556" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A2" type="A2Typ_5f685bea91d0e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A3" type="A3Typ_5f685bf330bc9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A4" type="A4Typ_5f685bfccd2c0" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A5" type="A5Typ_5f685c06caa3e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A6" type="A6Typ_5f685c6c25492" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A7" type="A7Typ_5f685c99cd1ea" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A8" type="A8Typ_5f685ca228c50" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A9" type="A9Typ_5f685caa39510" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A10" type="A10Typ_5f685cb6eea55" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A11" type="A11Typ_5f685cc34f81a" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A12" type="A12Typ_5f685ccd50f37" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A13" type="A13Typ_5f685cd636e0e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A14" type="A14Typ_5f685cdf2cc15" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A15" type="A15Typ_5f685ce7abfd2" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A16" type="A16Typ_5f685cf156cc7" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A17" type="A17Typ_5f685cfa77126" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A18" type="A18Typ_5f685d0588083" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A19" type="A19Typ_5f685d0e73f88" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A20" type="A20Typ_5f685d2081fff" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A21" type="A21Typ_5f685d2a11610" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="A22" type="A22Typ_5f685d348e297" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A23" type="A23Typ_5f685d3d1f9bc" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A24" type="A24Typ_5f685d4668531" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A25" type="A25Typ_5f685d546201d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A26" type="A26Typ_5f685d600bb7b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A27" type="A27Typ_5f685d6e5ecbe" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A28" type="A28Typ_5f685d78190d7" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A29" type="A29Typ_5f685d805bd04" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A30" type="A30Typ_5f685d8adddba" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A31" type="A31Typ_5f685d968d4c6" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A32" type="A32Typ_5f685d9fc487f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A33" type="A33Typ_5f685da843645" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Miasto" type="MiastoTyp_5f685fa63d5d4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B1" type="B1Typ_5f685fe4053de" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B2" type="B2Typ_5f685ff3a1d86" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B3" type="B3Typ_5f685ffce4ddf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B4" type="B4Typ_5f6860065f38b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B5" type="B5Typ_5f68600f3605a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B6" type="B6Typ_5f686019516a7" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B7" type="B7Typ_5f6860234a2e3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B8" type="B8Typ_5f68602d9a9c5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B9" type="B9Typ_5f68603a79999" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B10" type="B10Typ_5f68605c901c3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B11" type="B11Typ_5f6860661291f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B12" type="B12Typ_5f686070ccfe4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B13" type="B13Typ_5f68607acbe59" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B14" type="B14Typ_5f68608482c9d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B15" type="B15Typ_5f6860a2f313a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B16" type="B16Typ_5f6860ac8de5e" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B17" type="B17Typ_5f6860b70bf39" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B18" type="B18Typ_5f6860c245b43" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B19" type="B19Typ_5f6860cb33ca8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B20" type="B20Typ_5f6860dc0848a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B21" type="B21Typ_5f6860e71facf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B22" type="B22Typ_5f6860efed04a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B23" type="B23Typ_5f6860f81db6c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B24" type="B24Typ_5f68610205d03" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B25" type="B25Typ_5f68610c310a4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B26" type="B26Typ_5f686114e0fa3" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="B27" type="B27Typ_5f6861202f02e" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B28" type="B28Typ_5f6861299b890" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B29" type="B29Typ_5f686133a81ed" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B30" type="B30Typ_5f6861411b20b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B31" type="B31Typ_5f68614b858ae" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B32" type="B32Typ_5f6861542cf1b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B33" type="B33Typ_5f68615c9c310" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C1" type="C1Typ_5f68659302275" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C2" type="C2Typ_5f68659c2c988" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C3" type="C3Typ_5f6865a5764c5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C4" type="C4Typ_5f6865adc7769" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C5" type="C5Typ_5f6865b78af65" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C6" type="C6Typ_5f6865c0ef77b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C7" type="C7Typ_5f6865cc2b9f3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C8" type="C8Typ_5f6865d56acee" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C9" type="C9Typ_5f6865e13744f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C10" type="C10Typ_5f6865ee5a30f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C11" type="C11Typ_5f6865f9022cd" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C12" type="C12Typ_5f68660ad2d3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C13" type="C13Typ_5f68660cc6856" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C14" type="C14Typ_5f68661792608" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C15" type="C15Typ_5f686622ba28c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C16" type="C16Typ_5f68662b79d8d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C17" type="C17Typ_5f6866353152a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C18" type="C18Typ_5f68663e0faa8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C19" type="C19Typ_5f686647b057f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C20" type="C20Typ_5f68665386edc" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C21" type="C21Typ_5f68665ccf751" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C22" type="C22Typ_5f686667ddef9" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C23" type="C23Typ_5f6866715cbd4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C24" type="C24Typ_5f68667e1ee80" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C25" type="C25Typ_5f686686be378" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C26" type="C26Typ_5f686691a1be6" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C27" type="C27Typ_5f68669e15b0d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C28" type="C28Typ_5f6866a89adf4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C29" type="C29Typ_5f6866b23be5b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C30" type="C30Typ_5f6866bfa51d1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C31" type="C31Typ_5f6866ca4c880" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C32" type="C32Typ_5f6866d36cee" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="C33" type="C33Typ_5f6866dfdaabf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem1" type="Razem1Typ_5f68690286375" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem2" type="Razem2Typ_5f68690c302d1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem3" type="Razem3Typ_5f68691c74fea" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem4" type="Razem4Typ_5f686925a66fd" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem5" type="Razem5Typ_5f68692eb404c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem6" type="Razem6Typ_5f686937d1cc2" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem7" type="Razem7Typ_5f68694203f14" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem8" type="Razem8Typ_5f68694ba3094" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem9" type="Razem9Typ_5f68695568467" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem10" type="Razem10Typ_5f686962688a0"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem11" type="Razem11Typ_5f68696b1a4ab"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem12" type="Razem12Typ_5f68697a3ba90"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem13" type="Razem13Typ_5f6869842fe91"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem14" type="Razem14Typ_5f68698d56438"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem15" type="Razem15Typ_5f686998a5246"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem16" type="Razem16Typ_5f6869a1f390b"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem17" type="Razem17Typ_5f6869abc7ddd"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem18" type="Razem18Typ_5f6869b4a72f1"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem19" type="Razem19Typ_5f6869be2a4f1"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem20" type="Razem20Typ_5f6869cabb2ed"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem21" type="Razem21Typ_5f6869d4e1d6e"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem22" type="Razem22Typ_5f686afa79e04"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem23" type="Razem23Typ_5f686b050d77c"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem24" type="Razem24Typ_5f686b132e132"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem25" type="Razem25Typ_5f686b1c308bd"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem26" type="Razem26Typ_5f686b254a3cf"
minOccurs="0"/>
```

```
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem27" type="Razem27Typ_5f686b3046461"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem28" type="Razem28Typ_5f686b3a74c98"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem29" type="Razem29Typ_5f686b44bb1d7"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem30" type="Razem30Typ_5f686b51e6b23"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem31" type="Razem31Typ_5f686b5b76f7b"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem32" type="Razem32Typ_5f686b656e229"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Razem33" type="Razem33Typ_5f686b6ee6c30"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Lacznie" type="LacznieTyp_5f686b7a7bf54" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Sum1" type="Sum1Typ_5f7597c0a79a6" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Sum2" type="Sum2Typ_5f7597ce78290" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Sum3" type="Sum3Typ_5f7597db0b02c" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Sum4" type="Sum4Typ_5f7597e7801e2" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Sumazerowa" type="SumazerowaTyp_5f7fef3f196cc"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Oblicz" type="ObliczTyp_5f7fef86da051" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="D2WyliczenieDomekTyp_5f684db4d297e">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Roczna" type="RocznaTyp_5f68516702333" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miesiace" type="MiesiaceTyp_5f68518f7b15f"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Wybor1Typ_5f684f2314336">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wybor2Typ_5f684f394065b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f684f65218e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f684f8342f71">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5f684f8ee1da9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeoTyp_5f684f9d47383">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RocznaTyp_5f68516702333">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiesiaceTyp_5f68518f7b15f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A1Typ_5f685be129556">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A2Typ_5f685bea91d0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A3Typ_5f685bf330bc9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A4Typ_5f685bfccd2c0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A5Typ_5f685c06caa3e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A6Typ_5f685c6c25492">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A7Typ_5f685c99cd1ea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A8Typ_5f685ca228c50">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A9Typ_5f685caa39510">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A10Typ_5f685cb6eea55">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A11Typ_5f685cc34f81a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A12Typ_5f685ccd50f37">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A13Typ_5f685cd636e0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A14Typ_5f685cdf2cc15">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A15Typ_5f685ce7abfd2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A16Typ_5f685cf156cc7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A17Typ_5f685cfa77126">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A18Typ_5f685d0588083">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A19Typ_5f685d0e73f88">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A20Typ_5f685d2081fff">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A21Typ_5f685d2a11610">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A22Typ_5f685d348e297">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A23Typ_5f685d3d1f9bc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A24Typ_5f685d4668531">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A25Typ_5f685d546201d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A26Typ_5f685d600bb7b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A27Typ_5f685d6e5ecbe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A28Typ_5f685d78190d7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A29Typ_5f685d805bd04">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A30Typ_5f685d8adddba">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A31Typ_5f685d968d4c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A32Typ_5f685d9fc487f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A33Typ_5f685da843645">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiastoTyp_5f685fa63d5d4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B1Typ_5f685fe4053de">
```



```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B2Typ_5f685ff3a1d86">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B3Typ_5f685ffce4ddf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B4Typ_5f6860065f38b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B5Typ_5f68600f3605a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B6Typ_5f686019516a7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B7Typ_5f6860234a2e3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B8Typ_5f68602d9a9c5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B9Typ_5f68603a79999">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B10Typ_5f68605c901c3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B11Typ_5f6860661291f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B12Typ_5f686070ccfe4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B13Typ_5f68607acbe59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B14Typ_5f68608482c9d">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B15Typ_5f6860a2f313a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B16Typ_5f6860ac8de5e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B17Typ_5f6860b70bf39">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B18Typ_5f6860c245b43">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B19Typ_5f6860cb33ca8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B20Typ_5f6860dc0848a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B21Typ_5f6860e71facf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B22Typ_5f6860efed04a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B23Typ_5f6860f81db6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B24Typ_5f68610205d03">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B25Typ_5f68610c310a4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B26Typ_5f686114e0fa3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B27Typ_5f6861202f02e">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B28Typ_5f6861299b890">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B29Typ_5f686133a81ed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B30Typ_5f6861411b20b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B31Typ_5f68614b858ae">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B32Typ_5f6861542cf1b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B33Typ_5f68615c9c310">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C1Typ_5f68659302275">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C2Typ_5f68659c2c988">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C3Typ_5f6865a5764c5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C4Typ_5f6865adc7769">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C5Typ_5f6865b78af65">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C6Typ_5f6865c0ef77b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C7Typ_5f6865cc2b9f3">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C8Typ_5f6865d56acee">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C9Typ_5f6865e13744f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C10Typ_5f6865ee5a30f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C11Typ_5f6865f9022cd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C12Typ_5f686602ad2d3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C13Typ_5f68660cc6856">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C14Typ_5f68661792608">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C15Typ_5f686622ba28c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C16Typ_5f68662b79d8d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C17Typ_5f6866353152a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C18Typ_5f68663e0faa8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C19Typ_5f686647b057f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C20Typ_5f68665386edc">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C21Typ_5f68665ccf751">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C22Typ_5f686667ddef9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C23Typ_5f6866715cbd4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C24Typ_5f68667e1ee80">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C25Typ_5f686686be378">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C26Typ_5f686691a1be6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C27Typ_5f68669e15b0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C28Typ_5f6866a89adf4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C29Typ_5f6866b23be5b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C30Typ_5f6866bfa51d1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C31Typ_5f6866ca4c880">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C32Typ_5f6866d36ceea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C33Typ_5f6866dfdaabf">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem1Typ_5f68690286375">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem2Typ_5f68690c302d1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem3Typ_5f68691c74fea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem4Typ_5f686925a66fd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem5Typ_5f68692eb404c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem6Typ_5f686937d1cc2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem7Typ_5f68694203f14">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem8Typ_5f68694ba3094">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem9Typ_5f68695568467">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem10Typ_5f686962688a0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem11Typ_5f68696b1a4ab">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem12Typ_5f68697a3ba90">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem13Typ_5f6869842fe91">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem14Typ_5f68698d56438">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem15Typ_5f686998a5246">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem16Typ_5f6869a1f390b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem17Typ_5f6869abc7ddd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem18Typ_5f6869b4a72f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem19Typ_5f6869be2a4f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem20Typ_5f6869cabb2ed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem21Typ_5f6869d4e1d6e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem22Typ_5f686afa79e04">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem23Typ_5f686b050d77c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem24Typ_5f686b132e132">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem25Typ_5f686b1c308bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem26Typ_5f686b254a3cf">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem27Typ_5f686b3046461">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem28Typ_5f686b3a74c98">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem29Typ_5f686b44bb1d7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem30Typ_5f686b51e6b23">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem31Typ_5f686b5b76f7b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem32Typ_5f686b656e229">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem33Typ_5f686b6ee6c30">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LacznieTyp_5f686b7a7bf54">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5f6875193d886">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f68761081d08" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f687619e5791" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeod" type="NrGeodTyp_5f6876273140d" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresMiejscGromadzenia"
type="AdresMiejscGromadzeniaTyp_5f68763bf248d" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TabelaTyp_5f68752d7f8c6">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5f6875503720e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Liczba" type="LiczbaTyp_5f68755c9bc37" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
<xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5f6875672035b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Pozycja" type="PozycjaTyp_600ec64b2288a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_600ec6997f434" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="LiczbaLM" type="LiczbaLMTyp_60101ea087200"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5f6875503720e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaTyp_5f68755c9bc37">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5f6875672035b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f68761081d08">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f687619e5791">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeodTyp_5f6876273140d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AdresMiejscaGromadzeniaTyp_5f68763bf248d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciDeklaracjiTyp_5f687b5623b46">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f687bc8b0f16" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f687bd30ea59" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeodez" type="NrGeodezTyp_5f687bde744fe"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f687b74ef32e">
  <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="WyborPodmiotuWspolwlasiciela"
type="WyborPodmiotuWspolwlasicielaTyp_5f687ec36cad9" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="OsobaWspol" type="OsobaWspolTyp_5f687f0b65b2d"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="OsobaWspolPesel"
type="OsobaWspolPeselTyp_5f687f2581ef8" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="InstytucjaWspol" type="InstytucjaWspolTyp_5f687f371fcc4"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="AdresZamieszkaniaWspol"
type="AdresZamieszkaniaWspolTyp_5f687f5c669a4" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="AdresSiedzibyWspol"
type="AdresSiedzibyWspolTyp_5f687f697d7c3" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="CzyAdresDoreczenWspol"
type="CzyAdresDoreczenWspolTyp_5f687fba5abc8" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="AdresDoreczen" type="AdresDoreczenTyp_5f687fd0e0378"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DaneKontaktoweWspol"
type="DaneKontaktoweWspolTyp_5f687ffe839b1" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f687bc8b0f16">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f687bd30ea59">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeodezTyp_5f687bde744fe">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborPodmiotuWspolwlasicielaTyp_5f687ec36cad9">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OsobaWspolTyp_5f687f0b65b2d">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pesel" type="PeselTyp_5f6882dbae966" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5f6882e6655b6"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5f6882f220693" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DrugieImie" type="DrugieImieTyp_5f6882fcb33c9"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="OsobaWspolPeselTyp_5f687f2581ef8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f6883221059b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Ojciec" type="OjciecTyp_5f68832fd3f6f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Matka" type="MatkaTyp_5f68833add662" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InstytucjaWspolTyp_5f687f371fcc4">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nip" type="NipTyp_5f68836ce1981" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Pelna" type="PelnaTyp_5f688378a0a51" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Skrocona" type="SkroconaTyp_5f6883847cf72"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Regon" type="RegonTyp_5f68838ea1463" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresZamieszkaniaWspolTyp_5f687f5c669a4">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresSiedzibyWspolTyp_5f687f697d7c3">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresDoreczenWspolTyp_5f687fba5abc8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoreczenTyp_5f687fd0e0378">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneKontaktoweWspolTyp_5f687ffe839b1">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Telefon" type="TelefonTyp_5f68826a86e25" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Email" type="EmailTyp_5f688274a6661" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TelefonTyp_5f68826a86e25">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EmailTyp_5f688274a6661">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PeselTyp_5f6882dbae966">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5f6882e6655b6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5f6882f220693">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DrugieImieTyp_5f6882fcb33c9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f6883221059b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OjciecTyp_5f68832fd3f6f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MatkaTyp_5f68833add662">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NipTyp_5f68836ce1981">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PelnaTyp_5f688378a0a51">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkroconaTyp_5f6883847cf72">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RegonTyp_5f68838ea1463">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemLokaliTyp_5f69948d32fa6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemMieszkancowTyp_5f699499ebd52">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum1Typ_5f7597c0a79a6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum2Typ_5f7597ce78290">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum3Typ_5f7597db0b02c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum4Typ_5f7597e7801e2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e54b477c9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SumaOplataTyp_5f7f05f6ee8bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SumazerowaTyp_5f7fef3f196cc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObliczTyp_5f7fef86da051">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PozycjaTyp_600ec64b2288a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NumerTyp_600ec6997f434">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaLMTyp_60101ea087200">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUKKCZESTOCHOWA/DOK3v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUKKCZESTOCHOWA/DOK3v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Wartosc" type="WartoscTyp_5bcd60a184"
minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Podpis" type="PodpisTyp_5bcde3ed5156b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Pouczenie" type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Objasnienie" type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RODO" type="RODOTyp_5e143720dade6" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CzyAdresKorespondencyjny"
type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NadTytulem" type="NadTytulemTyp_5e1438672e124"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosci"
type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresKorespondencji"
type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="SekcjaOsobyPesel"
type="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweTelefon"
type="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweEmail"
type="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="JakieZalaczniki" type="JakieZalacznikiTyp_5f684af1298d0"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ZalacznikA" type="ZalacznikATyp_5f684c2a10e95"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ZalacznikB" type="ZalacznikBTyp_5f684c35a45b5"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
</xsd:element>
  <xsd:element name="C1RodzajNieruchomosci"
type="C1RodzajNieruchomosciTyp_5f684d4186f29" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="C2AdresNieruchomosci"
type="C2AdresNieruchomosciTyp_5f684d54d2d17" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="D1WyliczenieNieZamieszkuja"
type="D1WyliczenieNieZamieszkujaTyp_5f684da54d8e8" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="D2WyliczenieDomek"
type="D2WyliczenieDomekTyp_5f684db4d297e" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="OplataPodstawa" type="OplataPodstawaTyp_5f68892e8aeb6"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="OgolneWyliczenie"
type="OgolneWyliczenieTyp_5f68893c16465" minOccurs="0"/>
              <xsd:element name="WyjasnieniaOdPodatnikow"
type="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e596a4768" minOccurs="0"/>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            <xsd:simpleType name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca">
              <xsd:restriction base="xsd:string"/>
            </xsd:simpleType>
          <xsd:complexType name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34">
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6"
minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="Skladajacy" type="SkladajacyTyp_5bcdcb5342d0"
minOccurs="0"/>
                  <xsd:element name="TerminSkladania" type="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12"
minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="MiejsceSkladania" type="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541"
minOccurs="0"/>
                      <xsd:element name="NazwaDokumentu"
type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0"/>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    <xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6">
                      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                    </xsd:simpleType>
                  <xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_5bcdcb5342d0">
                    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                  </xsd:simpleType>
                <xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12">
                  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                </xsd:simpleType>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```



```
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp_5bcd3ed5156b">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5bcd47cb8f7e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5bcd4af19c0d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="DataWypelnieniaTyp_5bcd4bfc0ade"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Oswiadczenie" type="OswiadczenieTyp_5bcd4cbeee41"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5bcd47cb8f7e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5bcd4af19c0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataWypelnieniaTyp_5bcd4bfc0ade">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_5bcd4cbeee41">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3ada15605" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="DodatkowaSekcja2"
type="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="DodatkowaSekcja3"
type="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3aea61153" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3ada15605">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3aea61153">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="InnyJaki" type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5e143b0d3952f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="JakiInnyPodmiot" type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RODOTyp_5e143720dade6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NadTytulemTyp_5e1438672e124">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora"
type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5e143b0d3952f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68426250111" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68427196152" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68426250111">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68427196152">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f6844bfd31e1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Ojciec" type="OjciecTyp_5f6844c9304a9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Matka" type="MatkaTyp_5f6844d404c66" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f6844bfd31e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OjciecTyp_5f6844c9304a9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MatkaTyp_5f6844d404c66">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JakieZalacznikiTyp_5f684af1298d0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ZalacznikATyp_5f684c2a10e95">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosciDeklaracji"
type="AdresNieruchomosciDeklaracjiTyp_5f687b5623b46" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f687b74ef32e" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBTyp_5f684c35a45b5">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosci"
type="AdresNieruchomosciTyp_5f6875193d886" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Tabela" type="TabelaTyp_5f68752d7f8c6" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RazemLokali" type="RazemLokaliTyp_5f69976e2abf4"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RazemMieszkancow"
type="RazemMieszkancowTyp_5f69977da0843" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="C1RodzajNieruchomosciTyp_5f684d4186f29">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor1" type="Wybor1Typ_5f684f2314336" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wybor2" type="Wybor2Typ_5f684f394065b" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="C2AdresNieruchomosciTyp_5f684d54d2d17">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f684f65218e1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f684f8342f71" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5f684f8ee1da9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeo" type="NrGeoTyp_5f684f9d47383" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="D1WyliczenieNieZamieszkujaTyp_5f684da54d8e8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="A1" type="A1Typ_5f685be129556" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A2" type="A2Typ_5f685bea91d0e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A3" type="A3Typ_5f685bf330bc9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A4" type="A4Typ_5f685bfccd2c0" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A5" type="A5Typ_5f685c06caa3e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A6" type="A6Typ_5f685c6c25492" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A7" type="A7Typ_5f685c99cd1ea" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A8" type="A8Typ_5f685ca228c50" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A9" type="A9Typ_5f685caa39510" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A10" type="A10Typ_5f685cb6eea55" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A11" type="A11Typ_5f685cc34f81a" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A12" type="A12Typ_5f685ccd50f37" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A13" type="A13Typ_5f685cd636e0e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A14" type="A14Typ_5f685cdf2cc15" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A15" type="A15Typ_5f685ce7abfd2" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A16" type="A16Typ_5f685cf156cc7" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A17" type="A17Typ_5f685cfa77126" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A18" type="A18Typ_5f685d0588083" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A19" type="A19Typ_5f685d0e73f88" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A20" type="A20Typ_5f685d2081fff" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A21" type="A21Typ_5f685d2a11610" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A22" type="A22Typ_5f685d348e297" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A23" type="A23Typ_5f685d3d1f9bc" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A24" type="A24Typ_5f685d4668531" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A25" type="A25Typ_5f685d546201d" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A26" type="A26Typ_5f685d600bb7b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A27" type="A27Typ_5f685d6e5ecbe" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A28" type="A28Typ_5f685d78190d7" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="A29" type="A29Typ_5f685d805bd04" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="A30" type="A30Typ_5f685d8adddba" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A31" type="A31Typ_5f685d968d4c6" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A32" type="A32Typ_5f685d9fc487f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A33" type="A33Typ_5f685da843645" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Miasto" type="MiastoTyp_5f685fa63d5d4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B1" type="B1Typ_5f685fe4053de" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B2" type="B2Typ_5f685ff3a1d86" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B3" type="B3Typ_5f685ffce4ddf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B4" type="B4Typ_5f6860065f38b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B5" type="B5Typ_5f68600f3605a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B6" type="B6Typ_5f686019516a7" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B7" type="B7Typ_5f6860234a2e3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B8" type="B8Typ_5f68602d9a9c5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B9" type="B9Typ_5f68603a79999" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B10" type="B10Typ_5f68605c901c3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B11" type="B11Typ_5f6860661291f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B12" type="B12Typ_5f686070ccfe4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B13" type="B13Typ_5f68607acbe59" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B14" type="B14Typ_5f68608482c9d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B15" type="B15Typ_5f6860a2f313a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B16" type="B16Typ_5f6860ac8de5e" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B17" type="B17Typ_5f6860b70bf39" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B18" type="B18Typ_5f6860c245b43" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B19" type="B19Typ_5f6860cb33ca8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B20" type="B20Typ_5f6860dc0848a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B21" type="B21Typ_5f6860e71facf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B22" type="B22Typ_5f6860efed04a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B23" type="B23Typ_5f6860f81db6c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B24" type="B24Typ_5f68610205d03" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B25" type="B25Typ_5f68610c310a4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B26" type="B26Typ_5f686114e0fa3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B27" type="B27Typ_5f6861202f02e" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B28" type="B28Typ_5f6861299b890" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B29" type="B29Typ_5f686133a81ed" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B30" type="B30Typ_5f6861411b20b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B31" type="B31Typ_5f68614b858ae" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B32" type="B32Typ_5f6861542cf1b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B33" type="B33Typ_5f68615c9c310" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C1" type="C1Typ_5f68659302275" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="C2" type="C2Typ_5f68659c2c988" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C3" type="C3Typ_5f6865a5764c5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C4" type="C4Typ_5f6865adc7769" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C5" type="C5Typ_5f6865b78af65" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C6" type="C6Typ_5f6865c0ef77b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C7" type="C7Typ_5f6865cc2b9f3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C8" type="C8Typ_5f6865d56acee" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C9" type="C9Typ_5f6865e13744f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C10" type="C10Typ_5f6865ee5a30f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C11" type="C11Typ_5f6865f9022cd" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C12" type="C12Typ_5f686602ad2d3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C13" type="C13Typ_5f68660cc6856" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C14" type="C14Typ_5f68661792608" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C15" type="C15Typ_5f686622ba28c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C16" type="C16Typ_5f68662b79d8d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C17" type="C17Typ_5f6866353152a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C18" type="C18Typ_5f68663e0faa8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C19" type="C19Typ_5f686647b057f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C20" type="C20Typ_5f68665386edc" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C21" type="C21Typ_5f68665ccf751" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C22" type="C22Typ_5f686667ddef9" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C23" type="C23Typ_5f6866715cbd4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C24" type="C24Typ_5f68667e1ee80" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C25" type="C25Typ_5f686686be378" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C26" type="C26Typ_5f686691a1be6" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C27" type="C27Typ_5f68669e15b0d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C28" type="C28Typ_5f6866a89adf4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C29" type="C29Typ_5f6866b23be5b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C30" type="C30Typ_5f6866bfa51d1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C31" type="C31Typ_5f6866ca4c880" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C32" type="C32Typ_5f6866d36ceea" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C33" type="C33Typ_5f6866dfdaabf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem1" type="Razem1Typ_5f68690286375" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem2" type="Razem2Typ_5f68690c302d1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem3" type="Razem3Typ_5f68691c74fea" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem4" type="Razem4Typ_5f686925a66fd" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem5" type="Razem5Typ_5f68692eb404c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem6" type="Razem6Typ_5f686937d1cc2" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem7" type="Razem7Typ_5f68694203f14" minOccurs="0"/>
```



```
<xsd:element name="Razem8" type="Razem8Typ_5f68694ba3094" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem9" type="Razem9Typ_5f68695568467" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem10" type="Razem10Typ_5f686962688a0"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem11" type="Razem11Typ_5f68696b1a4ab"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem12" type="Razem12Typ_5f68697a3ba90"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem13" type="Razem13Typ_5f6869842fe91"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem14" type="Razem14Typ_5f68698d56438"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem15" type="Razem15Typ_5f686998a5246"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem16" type="Razem16Typ_5f6869a1f390b"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem17" type="Razem17Typ_5f6869abc7ddd"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem18" type="Razem18Typ_5f6869b4a72f1"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem19" type="Razem19Typ_5f6869be2a4f1"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem20" type="Razem20Typ_5f6869cabb2ed"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem21" type="Razem21Typ_5f6869d4e1d6e"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem22" type="Razem22Typ_5f686afa79e04"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem23" type="Razem23Typ_5f686b050d77c"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem24" type="Razem24Typ_5f686b132e132"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem25" type="Razem25Typ_5f686b1c308bd"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem26" type="Razem26Typ_5f686b254a3cf"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem27" type="Razem27Typ_5f686b3046461"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem28" type="Razem28Typ_5f686b3a74c98"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem29" type="Razem29Typ_5f686b44bb1d7"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem30" type="Razem30Typ_5f686b51e6b23"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem31" type="Razem31Typ_5f686b5b76f7b"
minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="Razem32" type="Razem32Typ_5f686b656e229"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem33" type="Razem33Typ_5f686b6ee6c30"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Lacznie" type="LacznieTyp_5f686b7a7bf54" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum1" type="Sum1Typ_5f759913d5964" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum2" type="Sum2Typ_5f759920b3768" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum3" type="Sum3Typ_5f75992c36d9c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum4" type="Sum4Typ_5f759939bcfe8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="SumaZerowa" type="SumaZerowaTyp_5f7f1871c8b27"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Oblicz" type="ObliczTyp_5f7f18ac966e4" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="D2WyliczenieDomekTyp_5f684db4d297e">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Roczna" type="RocznaTyp_5f68516702333" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Miesiace" type="MiesiaceTyp_5f68518f7b15f"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Kwota1" type="Kwota1Typ_5f6888bd526f1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Kwota2" type="Kwota2Typ_5f6888d3b1891" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Oblicz" type="ObliczTyp_600979a66b386" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Wybor1Typ_5f684f2314336">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wybor2Typ_5f684f394065b">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f684f65218e1">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f684f8342f71">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5f684f8ee1da9">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeoTyp_5f684f9d47383">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RocznaTyp_5f68516702333">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiesiaceTyp_5f68518f7b15f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A1Typ_5f685be129556">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A2Typ_5f685bea91d0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A3Typ_5f685bf330bc9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A4Typ_5f685bfccd2c0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A5Typ_5f685c06caa3e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A6Typ_5f685c6c25492">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A7Typ_5f685c99cd1ea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A8Typ_5f685ca228c50">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A9Typ_5f685caa39510">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A10Typ_5f685cb6eea55">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A11Typ_5f685cc34f81a">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A12Typ_5f685ccd50f37">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A13Typ_5f685cd636e0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A14Typ_5f685cdf2cc15">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A15Typ_5f685ce7abfd2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A16Typ_5f685cf156cc7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A17Typ_5f685cfa77126">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A18Typ_5f685d0588083">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A19Typ_5f685d0e73f88">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A20Typ_5f685d2081fff">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A21Typ_5f685d2a11610">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A22Typ_5f685d348e297">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A23Typ_5f685d3d1f9bc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A24Typ_5f685d4668531">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A25Typ_5f685d546201d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A26Typ_5f685d600bb7b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A27Typ_5f685d6e5ecbe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A28Typ_5f685d78190d7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A29Typ_5f685d805bd04">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A30Typ_5f685d8adddba">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A31Typ_5f685d968d4c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A32Typ_5f685d9fc487f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A33Typ_5f685da843645">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiastoTyp_5f685fa63d5d4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B1Typ_5f685fe4053de">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B2Typ_5f685ff3a1d86">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B3Typ_5f685ffce4ddf">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B4Typ_5f6860065f38b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B5Typ_5f68600f3605a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B6Typ_5f686019516a7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B7Typ_5f6860234a2e3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B8Typ_5f68602d9a9c5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B9Typ_5f68603a79999">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B10Typ_5f68605c901c3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B11Typ_5f6860661291f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B12Typ_5f686070ccfe4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B13Typ_5f68607acbe59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B14Typ_5f68608482c9d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B15Typ_5f6860a2f313a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B16Typ_5f6860ac8de5e">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B17Typ_5f6860b70bf39">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B18Typ_5f6860c245b43">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B19Typ_5f6860cb33ca8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B20Typ_5f6860dc0848a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B21Typ_5f6860e71facf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B22Typ_5f6860efed04a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B23Typ_5f6860f81db6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B24Typ_5f68610205d03">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B25Typ_5f68610c310a4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B26Typ_5f686114e0fa3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B27Typ_5f6861202f02e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B28Typ_5f6861299b890">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B29Typ_5f686133a81ed">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B30Typ_5f6861411b20b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B31Typ_5f68614b858ae">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B32Typ_5f6861542cf1b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B33Typ_5f68615c9c310">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C1Typ_5f68659302275">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C2Typ_5f68659c2c988">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C3Typ_5f6865a5764c5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C4Typ_5f6865adc7769">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C5Typ_5f6865b78af65">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C6Typ_5f6865c0ef77b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C7Typ_5f6865cc2b9f3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C8Typ_5f6865d56acee">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C9Typ_5f6865e13744f">
```



```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C10Typ_5f6865ee5a30f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C11Typ_5f6865f9022cd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C12Typ_5f686602ad2d3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C13Typ_5f68660cc6856">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C14Typ_5f68661792608">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C15Typ_5f686622ba28c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C16Typ_5f68662b79d8d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C17Typ_5f6866353152a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C18Typ_5f68663e0faa8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C19Typ_5f686647b057f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C20Typ_5f68665386edc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C21Typ_5f68665ccf751">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C22Typ_5f686667ddef9">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C23Typ_5f6866715cbd4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C24Typ_5f68667e1ee80">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C25Typ_5f686686be378">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C26Typ_5f686691a1be6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C27Typ_5f68669e15b0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C28Typ_5f6866a89adf4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C29Typ_5f6866b23be5b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C30Typ_5f6866bfa51d1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C31Typ_5f6866ca4c880">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C32Typ_5f6866d36ceea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C33Typ_5f6866dfdaabf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem1Typ_5f68690286375">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem2Typ_5f68690c302d1">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem3Typ_5f68691c74fea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem4Typ_5f686925a66fd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem5Typ_5f68692eb404c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem6Typ_5f686937d1cc2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem7Typ_5f68694203f14">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem8Typ_5f68694ba3094">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem9Typ_5f68695568467">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem10Typ_5f686962688a0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem11Typ_5f68696b1a4ab">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem12Typ_5f68697a3ba90">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem13Typ_5f6869842fe91">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem14Typ_5f68698d56438">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem15Typ_5f686998a5246">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem16Typ_5f6869a1f390b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem17Typ_5f6869abc7ddd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem18Typ_5f6869b4a72f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem19Typ_5f6869be2a4f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem20Typ_5f6869cabb2ed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem21Typ_5f6869d4e1d6e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem22Typ_5f686afa79e04">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem23Typ_5f686b050d77c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem24Typ_5f686b132e132">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem25Typ_5f686b1c308bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem26Typ_5f686b254a3cf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem27Typ_5f686b3046461">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem28Typ_5f686b3a74c98">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem29Typ_5f686b44bb1d7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem30Typ_5f686b51e6b23">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem31Typ_5f686b5b76f7b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem32Typ_5f686b656e229">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem33Typ_5f686b6ee6c30">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LacznieTyp_5f686b7a7bf54">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5f6875193d886">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f68761081d08" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f687619e5791" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeod" type="NrGeodTyp_5f6876273140d" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresMiejscGromadzenia"
type="AdresMiejscGromadzeniaTyp_5f68763bf248d" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TabelaTyp_5f68752d7f8c6">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5f6875503720e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Liczba" type="LiczbaTyp_5f68755c9bc37" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5f6875672035b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_600ef800de90d" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="LiczbaLU" type="LiczbaLUTyp_60102aad55979"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5f6875503720e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaTyp_5f68755c9bc37">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5f6875672035b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f68761081d08">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f687619e5791">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeodTyp_5f6876273140d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AdresMiejscaGromadzeniaTyp_5f68763bf248d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciDeklaracjiTyp_5f687b5623b46">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f687bc8b0f16" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f687bd30ea59" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeodez" type="NrGeodezTyp_5f687bde744fe"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f687b74ef32e">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WyborPodmiotuWspolwlasiciela"
type="WyborPodmiotuWspolwlasicielaTyp_5f687ec36cad9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="OsobaWspol" type="OsobaWspolTyp_5f687f0b65b2d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="OsobaWspolPesel"
type="OsobaWspolPeselTyp_5f687f2581ef8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="InstytucjaWspol" type="InstytucjaWspolTyp_5f687f371fcc4"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="AdresZamieszkaniaWspol"
type="AdresZamieszkaniaWspolTyp_5f687f5c669a4" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresSiedzibyWspol"
type="AdresSiedzibyWspolTyp_5f687f697d7c3" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CzyAdresDoreczenWspol"
type="CzyAdresDoreczenWspolTyp_5f687fba5abc8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresDoreczen" type="AdresDoreczenTyp_5f687fd0e0378"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweWspol"
type="DaneKontaktoweWspolTyp_5f687ffe839b1" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f687bc8b0f16">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f687bd30ea59">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeodezTyp_5f687bde744fe">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborPodmiotuWspolwlasicielaTyp_5f687ec36cad9">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OsobaWspolTyp_5f687f0b65b2d">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Pesel" type="PeselTyp_5f6882dbae966" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5f6882e6655b6"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5f6882f220693" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DrugieImie" type="DrugieImieTyp_5f6882fcb33c9"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaWspolPeselTyp_5f687f2581ef8">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f6883221059b" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Ojciec" type="OjciecTyp_5f68832fd3f6f" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Matka" type="MatkaTyp_5f68833add662" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="InstytucjaWspolTyp_5f687f371fcc4">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nip" type="NipTyp_5f68836ce1981" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Pelna" type="PelnaTyp_5f688378a0a51" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Skrocona" type="SkroconaTyp_5f6883847cf72"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Regon" type="RegonTyp_5f68838ea1463" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresZamieszkaniaWspolTyp_5f687f5c669a4">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresSiedzibyWspolTyp_5f687f697d7c3">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresDoreczenWspolTyp_5f687fba5abc8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoreczenTyp_5f687fd0e0378">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneKontaktoweWspolTyp_5f687ffe839b1">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Telefon" type="TelefonTyp_5f68826a86e25" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Email" type="EmailTyp_5f688274a6661" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TelefonTyp_5f68826a86e25">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EmailTyp_5f688274a6661">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="PeselTyp_5f6882dbae966">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5f6882e6655b6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5f6882f220693">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DrugieImieTyp_5f6882fcb33c9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f6883221059b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OjciecTyp_5f68832fd3f6f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MatkaTyp_5f68833add662">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NipTyp_5f68836ce1981">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PelnaTyp_5f688378a0a51">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkroconaTyp_5f6883847cf72">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RegonTyp_5f68838ea1463">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota1Typ_5f6888bd526f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota2Typ_5f6888d3b1891">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:complexType name="OplataPodstawaTyp_5f68892e8aeb6">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor1" type="Wybor1Typ_5f688a3b92c94" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wybor2" type="Wybor2Typ_5f688a4674e3b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wybor3" type="Wybor3Typ_5f688a5077402" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miasto" type="MiastoTyp_5f688d0a155a3" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miasto2" type="Miasto2Typ_5f688d28a2a8e" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OgolneWyliczenieTyp_5f68893c16465">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="LiczbaOs1" type="LiczbaOs1Typ_5f688c760d257"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="LiczbaOs2" type="LiczbaOs2Typ_5f688c8c069e8"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miasto" type="MiastoTyp_5f688ce792f0f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Stawka1" type="Stawka1Typ_5f688d4c63b32"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Stawka2" type="Stawka2Typ_5f688d594526d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="WysokoscOplaty1"
type="WysokoscOplaty1Typ_5f688d8864908" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="WysokoscOplaty2"
type="WysokoscOplaty2Typ_5f688d96a4001" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="KwotaZwolnienia1"
type="KwotaZwolnienia1Typ_5f688db9758aa" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="KwotaZwolnienia2"
type="KwotaZwolnienia2Typ_5f688dc3cc13c" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="WysOplatyPoZwoln1"
type="WysOplatyPoZwoln1Typ_5f688e1209618" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="WysOplatyPoZwoln2"
type="WysOplatyPoZwoln2Typ_5f688e1cb7c94" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkKwotaZwolnienia"
type="DodatkKwotaZwolnieniaTyp_5f688e43957b1" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="WysOplatyDodatkowejPoOplacie"
type="WysOplatyDodatkowejPoOplacieTyp_5f688e55d2cc5" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="MiesiecznaWysokoscCalosc"
type="MiesiecznaWysokoscCaloscTyp_5f688e800ffae" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="MiesiecznaWysokoscCalosc2"
type="MiesiecznaWysokoscCalosc2Typ_5f698d7342049" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Wybor1Typ_5f688a3b92c94">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wybor2Typ_5f688a4674e3b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wybor3Typ_5f688a5077402">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaOs1Typ_5f688c760d257">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaOs2Typ_5f688c8c069e8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiastoTyp_5f688ce792f0f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiastoTyp_5f688d0a155a3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miasto2Typ_5f688d28a2a8e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka1Typ_5f688d4c63b32">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka2Typ_5f688d594526d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WysokoscOplaty1Typ_5f688d8864908">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WysokoscOplaty2Typ_5f688d96a4001">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KwotaZwolnienia1Typ_5f688db9758aa">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KwotaZwolnienia2Typ_5f688dc3cc13c">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WysOplatyPoZwoln1Typ_5f688e1209618">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WysOplatyPoZwoln2Typ_5f688e1cb7c94">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DodatkKwotaZwolnieniaTyp_5f688e43957b1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WysOplatyDodatkowejPoOplacieTyp_5f688e55d2cc5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiesiecznaWysokoscCaloscTyp_5f688e800ffae">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiesiecznaWysokoscCalosc2Typ_5f698d7342049">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemLokaliTyp_5f69976e2abf4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemMieszkancowTyp_5f69977da0843">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum1Typ_5f759913d5964">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum2Typ_5f759920b3768">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum3Typ_5f75992c36d9c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum4Typ_5f759939bcfe8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e596a4768">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SumaZerowaTyp_5f7f1871c8b27">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObliczTyp_5f7f18ac966e4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObliczTyp_600979a66b386">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NumerTyp_600ef800de90d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaLUTyp_60102aad55979">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUKKCZESTOCHOWA/DOK4v1/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
web/wzor_lokalny/CUKKCZESTOCHOWA/DOK4v1/" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
  <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
  <xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
  <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wartosc" type="WartoscTyp_5bcd6bd60a184"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcd6bd60a184">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rok" type="RokTyp_5bcd6bf1d5bca" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp_5bcd6bc4d5da34"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Podpis" type="PodpisTyp_5bcd6c3ed5156b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Pouczenie" type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Objasnienie" type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RODO" type="RODOTyp_5e143720dade6" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CzyAdresKorespondencyjny"
type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NadTytułem" type="NadTytułemTyp_5e1438672e124"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosci"
type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresKorespondencji"
type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="SekcjaOsobyPesel"
type="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="DaneKontaktoweTelefon"
type="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="DaneKontaktoweEmail"
type="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="JakieZalaczniki" type="JakieZalacznikiTyp_5f684af1298d0"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="ZalacznikA" type="ZalacznikATyp_5f684c2a10e95"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ZalacznikB" type="ZalacznikBTyp_5f684c35a45b5"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="C1RodzajNieruchomosci"
type="C1RodzajNieruchomosciTyp_5f684d4186f29" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="C2AdresNieruchomosci"
type="C2AdresNieruchomosciTyp_5f684d54d2d17" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="D1WyliczenieNieZamieszkuja"
type="D1WyliczenieNieZamieszkujaTyp_5f684da54d8e8" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="D2WyliczenieDomek"
type="D2WyliczenieDomekTyp_5f684db4d297e" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="OplataPodstawa" type="OplataPodstawaTyp_5f68892e8aeb6"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="OgolneWyliczenie"
type="OgolneWyliczenieTyp_5f68893c16465" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="WyjasnieniaOdPodatnikow"
type="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e596a4768" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="OswiadczenieWoda"
type="OswiadczenieWodaTyp_5ffeb239d2e46" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdca3b31b6"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Składajacy" type="SkładajacyTyp_5bcdcb5342d0"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="TerminSkładania" type="TerminSkładaniaTyp_5bcdcbce5e0c12"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="MiejsceSkładania" type="MiejsceSkładaniaTyp_5bcdcbfee7541"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="NazwaDokumentu"
type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdca3b31b6">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkładajacyTyp_5bcdcb5342d0">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TerminSkładaniaTyp_5bcdcbce5e0c12">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiejsceSkładaniaTyp_5bcdcbfee7541">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp_5bcdcb3ed5156b">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5bcdcb47cb8f7e" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5bcdcb4af19c0d"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DataWypelnienia" type="DataWypelnieniaTyp_5bcdcb4bfc0ade"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Oswiadczenie" type="OswiadczenieTyp_5bcdcb4cbeee41"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5bcdcb47cb8f7e">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3ada15605" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja2"
type="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja3"
type="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5dee3aea61153" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DodatkowaSekcja"
type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3ada15605">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3aea61153">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be">
```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="InnyJaki" type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05"
minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5e143b0d3952f" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="JakiInnyPodmiot" type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RODOTyp_5e143720dade6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NadTytulemTyp_5e1438672e124">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora"
type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05">
```

```
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5e143b0d3952f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcja2Typ_5f6841c6d18d8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68426250111" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcja3Typ_5f6841d691f5d">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PodstawaPrawna" type="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f68427196152" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f6842200d05d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684233e72e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5f684244d7d6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68426250111">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f68427196152">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="SekcjaOsobyPeselTyp_5f6844752dca9">
  <xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f6844bfd31e1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Ojciec" type="OjciecTyp_5f6844c9304a9" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Matka" type="MatkaTyp_5f6844d404c66" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f6844bfd31e1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OjciecTyp_5f6844c9304a9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MatkaTyp_5f6844d404c66">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweTelefonTyp_5f68463dc065f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DaneKontaktoweEmailTyp_5f684656ad8d6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JakieZalacznikiTyp_5f684af1298d0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ZalacznikATyp_5f684c2a10e95">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosciDeklaracji"
type="AdresNieruchomosciDeklaracjiTyp_5f687b5623b46" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneIdentyfikacyjne"
type="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f687b74ef32e" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ZalacznikBTyp_5f684c35a45b5">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="AdresNieruchomosci"
type="AdresNieruchomosciTyp_5f6875193d886" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="Tabela" type="TabelaTyp_5f68752d7f8c6" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="RazemLokali" type="RazemLokaliTyp_5f69976e2abf4"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="RazemMieszkancow"
type="RazemMieszkancowTyp_5f69977da0843" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="C1RodzajNieruchomosciTyp_5f684d4186f29">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Wybor1" type="Wybor1Typ_5f684f2314336" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Wybor2" type="Wybor2Typ_5f684f394065b" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="C2AdresNieruchomosciTyp_5f684d54d2d17">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f684f65218e1" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f684f8342f71" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5f684f8ee1da9" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="NrGeo" type="NrGeoTyp_5f684f9d47383" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="D1WyliczenieNieZamieszkujaTyp_5f684da54d8e8">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="A1" type="A1Typ_5f685be129556" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A2" type="A2Typ_5f685bea91d0e" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A3" type="A3Typ_5f685bf330bc9" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A4" type="A4Typ_5f685bfccd2c0" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A5" type="A5Typ_5f685c06caa3e" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A6" type="A6Typ_5f685c6c25492" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A7" type="A7Typ_5f685c99cd1ea" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A8" type="A8Typ_5f685ca228c50" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A9" type="A9Typ_5f685caa39510" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A10" type="A10Typ_5f685cb6eea55" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="A11" type="A11Typ_5f685cc34f81a" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:element name="A12" type="A12Typ_5f685ccd50f37" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A13" type="A13Typ_5f685cd636e0e" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A14" type="A14Typ_5f685cdf2cc15" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A15" type="A15Typ_5f685ce7abfd2" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A16" type="A16Typ_5f685cf156cc7" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A17" type="A17Typ_5f685cfa77126" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A18" type="A18Typ_5f685d0588083" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A19" type="A19Typ_5f685d0e73f88" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A20" type="A20Typ_5f685d2081fff" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A21" type="A21Typ_5f685d2a11610" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A22" type="A22Typ_5f685d348e297" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A23" type="A23Typ_5f685d3d1f9bc" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A24" type="A24Typ_5f685d4668531" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A25" type="A25Typ_5f685d546201d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A26" type="A26Typ_5f685d600bb7b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A27" type="A27Typ_5f685d6e5ecbe" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A28" type="A28Typ_5f685d78190d7" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A29" type="A29Typ_5f685d805bd04" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A30" type="A30Typ_5f685d8adddba" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A31" type="A31Typ_5f685d968d4c6" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A32" type="A32Typ_5f685d9fc487f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="A33" type="A33Typ_5f685da843645" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Miasto" type="MiastoTyp_5f685fa63d5d4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B1" type="B1Typ_5f685fe4053de" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B2" type="B2Typ_5f685ff3a1d86" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B3" type="B3Typ_5f685ffce4ddf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B4" type="B4Typ_5f6860065f38b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B5" type="B5Typ_5f68600f3605a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B6" type="B6Typ_5f686019516a7" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B7" type="B7Typ_5f6860234a2e3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B8" type="B8Typ_5f68602d9a9c5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B9" type="B9Typ_5f68603a79999" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B10" type="B10Typ_5f68605c901c3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B11" type="B11Typ_5f6860661291f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B12" type="B12Typ_5f686070ccfe4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B13" type="B13Typ_5f68607acbe59" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B14" type="B14Typ_5f68608482c9d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B15" type="B15Typ_5f6860a2f313a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B16" type="B16Typ_5f6860ac8de5e" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="B17" type="B17Typ_5f6860b70bf39" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B18" type="B18Typ_5f6860c245b43" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B19" type="B19Typ_5f6860cb33ca8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B20" type="B20Typ_5f6860dc0848a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B21" type="B21Typ_5f6860e71facf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B22" type="B22Typ_5f6860efed04a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B23" type="B23Typ_5f6860f81db6c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B24" type="B24Typ_5f68610205d03" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B25" type="B25Typ_5f68610c310a4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B26" type="B26Typ_5f686114e0fa3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B27" type="B27Typ_5f6861202f02e" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B28" type="B28Typ_5f6861299b890" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B29" type="B29Typ_5f686133a81ed" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B30" type="B30Typ_5f6861411b20b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B31" type="B31Typ_5f68614b858ae" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B32" type="B32Typ_5f6861542cf1b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="B33" type="B33Typ_5f68615c9c310" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C1" type="C1Typ_5f68659302275" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C2" type="C2Typ_5f68659c2c988" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C3" type="C3Typ_5f6865a5764c5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C4" type="C4Typ_5f6865adc7769" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C5" type="C5Typ_5f6865b78af65" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C6" type="C6Typ_5f6865c0ef77b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C7" type="C7Typ_5f6865cc2b9f3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C8" type="C8Typ_5f6865d56acee" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C9" type="C9Typ_5f6865e13744f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C10" type="C10Typ_5f6865ee5a30f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C11" type="C11Typ_5f6865f9022cd" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C12" type="C12Typ_5f686602ad2d3" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C13" type="C13Typ_5f68660cc6856" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C14" type="C14Typ_5f68661792608" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C15" type="C15Typ_5f686622ba28c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C16" type="C16Typ_5f68662b79d8d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C17" type="C17Typ_5f6866353152a" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C18" type="C18Typ_5f68663e0faa8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C19" type="C19Typ_5f686647b057f" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C20" type="C20Typ_5f68665386edc" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C21" type="C21Typ_5f68665ccf751" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C22" type="C22Typ_5f686667ddef9" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="C23" type="C23Typ_5f6866715cbd4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C24" type="C24Typ_5f68667e1ee80" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C25" type="C25Typ_5f686686be378" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C26" type="C26Typ_5f686691a1be6" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C27" type="C27Typ_5f68669e15b0d" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C28" type="C28Typ_5f6866a89adf4" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C29" type="C29Typ_5f6866b23be5b" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C30" type="C30Typ_5f6866bfa51d1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C31" type="C31Typ_5f6866ca4c880" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C32" type="C32Typ_5f6866d36cee" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="C33" type="C33Typ_5f6866dfdaabf" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem1" type="Razem1Typ_5f68690286375" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem2" type="Razem2Typ_5f68690c302d1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem3" type="Razem3Typ_5f68691c74fea" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem4" type="Razem4Typ_5f686925a66fd" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem5" type="Razem5Typ_5f68692eb404c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem6" type="Razem6Typ_5f686937d1cc2" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem7" type="Razem7Typ_5f68694203f14" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem8" type="Razem8Typ_5f68694ba3094" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem9" type="Razem9Typ_5f68695568467" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem10" type="Razem10Typ_5f686962688a0"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem11" type="Razem11Typ_5f68696b1a4ab"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem12" type="Razem12Typ_5f68697a3ba90"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem13" type="Razem13Typ_5f6869842fe91"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem14" type="Razem14Typ_5f68698d56438"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem15" type="Razem15Typ_5f686998a5246"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem16" type="Razem16Typ_5f6869a1f390b"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem17" type="Razem17Typ_5f6869abc7ddd"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem18" type="Razem18Typ_5f6869b4a72f1"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem19" type="Razem19Typ_5f6869be2a4f1"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem20" type="Razem20Typ_5f6869cabb2ed"
minOccurs="0"/>
```



```
<xsd:element name="Razem21" type="Razem21Typ_5f6869d4e1d6e"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem22" type="Razem22Typ_5f686afa79e04"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem23" type="Razem23Typ_5f686b050d77c"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem24" type="Razem24Typ_5f686b132e132"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem25" type="Razem25Typ_5f686b1c308bd"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem26" type="Razem26Typ_5f686b254a3cf"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem27" type="Razem27Typ_5f686b3046461"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem28" type="Razem28Typ_5f686b3a74c98"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem29" type="Razem29Typ_5f686b44bb1d7"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem30" type="Razem30Typ_5f686b51e6b23"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem31" type="Razem31Typ_5f686b5b76f7b"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem32" type="Razem32Typ_5f686b656e229"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Razem33" type="Razem33Typ_5f686b6ee6c30"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Laczenie" type="LaczenieTyp_5f686b7a7bf54" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum1" type="Sum1Typ_5f759913d5964" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum2" type="Sum2Typ_5f759920b3768" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum3" type="Sum3Typ_5f75992c36d9c" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Sum4" type="Sum4Typ_5f759939bcfe8" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="SumaZerowa" type="SumaZerowaTyp_5f7f1871c8b27"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Oblicz" type="ObliczTyp_5f7f18ac966e4" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="D2WyliczenieDomekTyp_5f684db4d297e">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Roczna" type="RocznaTyp_5f68516702333" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Miesiace" type="MiesiaceTyp_5f68518f7b15f"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Kwota1" type="Kwota1Typ_5f6888bd526f1" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Kwota2" type="Kwota2Typ_5f6888d3b1891" minOccurs="0"/>
```

```
        <xsd:element name="Oblicz" type="ObliczTyp_6009955ef332c" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Wybor1Typ_5f684f2314336">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wybor2Typ_5f684f394065b">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f684f65218e1">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f684f8342f71">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5f684f8ee1da9">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeoTyp_5f684f9d47383">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RocznaTyp_5f68516702333">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiesiaceTyp_5f68518f7b15f">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A1Typ_5f685be129556">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A2Typ_5f685bea91d0e">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A3Typ_5f685bf330bc9">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A4Typ_5f685bfccd2c0">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="A5Typ_5f685c06caa3e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A6Typ_5f685c6c25492">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A7Typ_5f685c99cd1ea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A8Typ_5f685ca228c50">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A9Typ_5f685caa39510">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A10Typ_5f685cb6eea55">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A11Typ_5f685cc34f81a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A12Typ_5f685ccd50f37">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A13Typ_5f685cd636e0e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A14Typ_5f685cdf2cc15">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A15Typ_5f685ce7abfd2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A16Typ_5f685cf156cc7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A17Typ_5f685cfa77126">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="A18Typ_5f685d0588083">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A19Typ_5f685d0e73f88">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A20Typ_5f685d2081fff">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A21Typ_5f685d2a11610">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A22Typ_5f685d348e297">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A23Typ_5f685d3d1f9bc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A24Typ_5f685d4668531">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A25Typ_5f685d546201d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A26Typ_5f685d600bb7b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A27Typ_5f685d6e5ecbe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A28Typ_5f685d78190d7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A29Typ_5f685d805bd04">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A30Typ_5f685d8addda">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="A31Typ_5f685d968d4c6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A32Typ_5f685d9fc487f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="A33Typ_5f685da843645">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiastoTyp_5f685fa63d5d4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B1Typ_5f685fe4053de">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B2Typ_5f685ff3a1d86">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B3Typ_5f685ffce4ddf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B4Typ_5f6860065f38b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B5Typ_5f68600f3605a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B6Typ_5f686019516a7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B7Typ_5f6860234a2e3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B8Typ_5f68602d9a9c5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B9Typ_5f68603a79999">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="B10Typ_5f68605c901c3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B11Typ_5f6860661291f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B12Typ_5f686070ccfe4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B13Typ_5f68607acbe59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B14Typ_5f68608482c9d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B15Typ_5f6860a2f313a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B16Typ_5f6860ac8de5e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B17Typ_5f6860b70bf39">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B18Typ_5f6860c245b43">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B19Typ_5f6860cb33ca8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B20Typ_5f6860dc0848a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B21Typ_5f6860e71facf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B22Typ_5f6860efed04a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="B23Typ_5f6860f81db6c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B24Typ_5f68610205d03">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B25Typ_5f68610c310a4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B26Typ_5f686114e0fa3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B27Typ_5f6861202f02e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B28Typ_5f6861299b890">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B29Typ_5f686133a81ed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B30Typ_5f6861411b20b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B31Typ_5f68614b858ae">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B32Typ_5f6861542cf1b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="B33Typ_5f68615c9c310">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C1Typ_5f68659302275">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C2Typ_5f68659c2c988">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="C3Typ_5f6865a5764c5">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C4Typ_5f6865adc7769">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C5Typ_5f6865b78af65">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C6Typ_5f6865c0ef77b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C7Typ_5f6865cc2b9f3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C8Typ_5f6865d56acee">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C9Typ_5f6865e13744f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C10Typ_5f6865ee5a30f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C11Typ_5f6865f9022cd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C12Typ_5f686602ad2d3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C13Typ_5f68660cc6856">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C14Typ_5f68661792608">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C15Typ_5f686622ba28c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="C16Typ_5f68662b79d8d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C17Typ_5f6866353152a">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C18Typ_5f68663e0faa8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C19Typ_5f686647b057f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C20Typ_5f68665386edc">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C21Typ_5f68665ccf751">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C22Typ_5f686667ddef9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C23Typ_5f6866715cbd4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C24Typ_5f68667e1ee80">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C25Typ_5f686686be378">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C26Typ_5f686691a1be6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C27Typ_5f68669e15b0d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C28Typ_5f6866a89adf4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="C29Typ_5f6866b23be5b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C30Typ_5f6866bfa51d1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C31Typ_5f6866ca4c880">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C32Typ_5f6866d36ccea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="C33Typ_5f6866dfdaabf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem1Typ_5f68690286375">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem2Typ_5f68690c302d1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem3Typ_5f68691c74fea">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem4Typ_5f686925a66fd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem5Typ_5f68692eb404c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem6Typ_5f686937d1cc2">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem7Typ_5f68694203f14">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem8Typ_5f68694ba3094">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="Razem9Typ_5f68695568467">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem10Typ_5f686962688a0">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem11Typ_5f68696b1a4ab">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem12Typ_5f68697a3ba90">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem13Typ_5f6869842fe91">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem14Typ_5f68698d56438">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem15Typ_5f686998a5246">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem16Typ_5f6869a1f390b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem17Typ_5f6869abc7ddd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem18Typ_5f6869b4a72f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem19Typ_5f6869be2a4f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem20Typ_5f6869cabb2ed">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem21Typ_5f6869d4e1d6e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="Razem22Typ_5f686afa79e04">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem23Typ_5f686b050d77c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem24Typ_5f686b132e132">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem25Typ_5f686b1c308bd">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem26Typ_5f686b254a3cf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem27Typ_5f686b3046461">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem28Typ_5f686b3a74c98">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem29Typ_5f686b44bb1d7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem30Typ_5f686b51e6b23">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem31Typ_5f686b5b76f7b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem32Typ_5f686b656e229">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Razem33Typ_5f686b6ee6c30">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LaczenieTyp_5f686b7a7bf54">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5f6875193d886">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f68761081d08" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f687619e5791" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeod" type="NrGeodTyp_5f6876273140d" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresMiejscGromadzenia"
type="AdresMiejscGromadzeniaTyp_5f68763bf248d" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TabelaTyp_5f68752d7f8c6">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor" type="WyborTyp_5f6875503720e" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Liczba" type="LiczbaTyp_5f68755c9bc37" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Lokal" type="LokalTyp_5f6875672035b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Numer" type="NumerTyp_600f07f59fb56" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="LiczbaLU" type="LiczbaLUTyp_60103e9d70059"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5f6875503720e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaTyp_5f68755c9bc37">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LokalTyp_5f6875672035b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f68761081d08">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f687619e5791">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeodTyp_5f6876273140d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="AdresMiejscGromadzeniaTyp_5f68763bf248d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciDeklaracjiTyp_5f687b5623b46">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Ulica" type="UlicaTyp_5f687bc8b0f16" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Dom" type="DomTyp_5f687bd30ea59" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="NrGeodez" type="NrGeodezTyp_5f687bde744fe"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneIdentyfikacyjneTyp_5f687b74ef32e">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="WyborPodmiotuWspolwlasiciela"
type="WyborPodmiotuWspolwlasicielaTyp_5f687ec36cad9" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="OsobaWspol" type="OsobaWspolTyp_5f687f0b65b2d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="OsobaWspolPesel"
type="OsobaWspolPeselTyp_5f687f2581ef8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="InstytucjaWspol" type="InstytucjaWspolTyp_5f687f371fcc4"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresZamieszkaniaWspol"
type="AdresZamieszkaniaWspolTyp_5f687f5c669a4" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresSiedzibyWspol"
type="AdresSiedzibyWspolTyp_5f687f697d7c3" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="CzyAdresDoreczenWspol"
type="CzyAdresDoreczenWspolTyp_5f687fba5abc8" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="AdresDoreczen" type="AdresDoreczenTyp_5f687fd0e0378"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DaneKontaktoweWspol"
type="DaneKontaktoweWspolTyp_5f687ffe839b1" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="UlicaTyp_5f687bc8b0f16">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DomTyp_5f687bd30ea59">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NrGeodezTyp_5f687bde744fe">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborPodmiotuWspolwlasicielaTyp_5f687ec36cad9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OsobaWspolTyp_5f687f0b65b2d">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Pesel" type="PeselTyp_5f6882dbae966" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Nazwisko" type="NazwiskoTyp_5f6882e6655b6"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Imie" type="ImieTyp_5f6882f220693" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="DrugieImie" type="DrugieImieTyp_5f6882fcb33c9"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OsobaWspolPeselTyp_5f687f2581ef8">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data" type="DataTyp_5f6883221059b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Ojciec" type="OjciecTyp_5f68832fd3f6f" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Matka" type="MatkaTyp_5f68833add662" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InstytucjaWspolTyp_5f687f371fcc4">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Nip" type="NipTyp_5f68836ce1981" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Pelna" type="PelnaTyp_5f688378a0a51" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Skrocona" type="SkroconaTyp_5f6883847cf72"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Regon" type="RegonTyp_5f68838ea1463" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresZamieszkaniaWspolTyp_5f687f5c669a4">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresSiedzibyWspolTyp_5f687f697d7c3">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresDoreczenWspolTyp_5f687fba5abc8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>

```

```
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoreczenTyp_5f687fd0e0378">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneKontaktoweWspolTyp_5f687ffe839b1">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Telefon" type="TelefonTyp_5f68826a86e25" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Email" type="EmailTyp_5f688274a6661" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TelefonTyp_5f68826a86e25">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="EmailTyp_5f688274a6661">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PeselTyp_5f6882dbae966">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5f6882e6655b6">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5f6882f220693">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DrugieImieTyp_5f6882fcb33c9">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5f6883221059b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OjciecTyp_5f68832fd3f6f">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MatkaTyp_5f68833add662">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```



```
<xsd:simpleType name="NipTyp_5f68836ce1981">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PelnaTyp_5f688378a0a51">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkroconaTyp_5f6883847cf72">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RegonTyp_5f68838ea1463">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota1Typ_5f6888bd526f1">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Kwota2Typ_5f6888d3b1891">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OplataPodstawaTyp_5f68892e8aeb6">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Wybor1" type="Wybor1Typ_5f688a3b92c94" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wybor2" type="Wybor2Typ_5f688a4674e3b" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Wybor3" type="Wybor3Typ_5f688a5077402" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miasto" type="MiastoTyp_5f688d0a155a3" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Miasto2" type="Miasto2Typ_5f688d28a2a8e" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OgolneWyliczenieTyp_5f68893c16465">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Zuzycie1" type="Zuzycie1Typ_5ffeb60512de7" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="Zuzycie2" type="Zuzycie2Typ_5ffeb615e19bf" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="Stawka1" type="Stawka1Typ_5f688d4c63b32"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Stawka2" type="Stawka2Typ_5f688d594526d"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="WysokoscOplaty1"
type="WysokoscOplaty1Typ_5f688d8864908" minOccurs="0"/>
```

```
<xsd:element name="WysokoscOplaty2"
type="WysokoscOplaty2Typ_5f688d96a4001" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="MiesiecznaWysokoscCalosc"
type="MiesiecznaWysokoscCaloscTyp_5f688e800ffae" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="Wybor1Typ_5f688a3b92c94">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wybor2Typ_5f688a4674e3b">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Wybor3Typ_5f688a5077402">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Zuzycie1Typ_5ffeb60512de7">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Zuzycie2Typ_5ffeb615e19bf">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiastoTyp_5f688d0a155a3">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miasto2Typ_5f688d28a2a8e">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka1Typ_5f688d4c63b32">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Stawka2Typ_5f688d594526d">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WysokoscOplaty1Typ_5f688d8864908">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WysokoscOplaty2Typ_5f688d96a4001">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
```

```
<xsd:simpleType name="MiesiecznaWysokoscCaloscTyp_5f688e800ffae">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemLokaliTyp_5f69976e2abf4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RazemMieszkancowTyp_5f69977da0843">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum1Typ_5f759913d5964">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum2Typ_5f759920b3768">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum3Typ_5f75992c36d9c">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Sum4Typ_5f759939bcfe8">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyjasnieniaOdPodatnikowTyp_5f76e596a4768">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SumaZerowaTyp_5f7f1871c8b27">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObliczTyp_5f7f18ac966e4">
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OswiadczenieWodaTyp_5ffeb239d2e46">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Data1" type="Data1Typ_5ffeb33913e0f" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="Data2" type="Data2Typ_5ffeb348c197d" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Zuzycie1" type="Zuzycie1Typ_5ffeb361e7fed"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Zuzycie2" type="Zuzycie2Typ_5ffeb37256778"
minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
        <xsd:element name="Zuzycie3" type="Zuzycie3Typ_5ffeb388a7af1"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="Data1Typ_5ffeb33913e0f">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="Data2Typ_5ffeb348c197d">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="Zuzycie1Typ_5ffeb361e7fed">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="Zuzycie2Typ_5ffeb37256778">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="Zuzycie3Typ_5ffeb388a7af1">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ObliczTyp_6009955ef332c">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="NumerTyp_600f07f59fb56">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="LiczbaLUTyp_60103e9d70059">
      <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:schema>
```